




■ TOYOTA/LEXUS ■ トヨタ車純正オーディオ・ハーネス適合表 2015年03月



- ・下記車種表示欄に「ライブサウンドシステム」等の表示の無いものは標準装備のシステムをあらわします。
- ・ライブサウンドシステムなどスピーカーの多いシステムの場合、サウンドシャキットは4chしか接続できません。サウンドシャキットを接続しないスピーカーは純正のままの音で鳴ります。全てのスピーカーに効果をかけたい場合は、サウンドシャキットを複数台ご使用ください。
- ・純正オプション(ディーラー装着)のヘッドユニットは、ナビの有無を問わず「SS-T106JK」が適合します。
- ・一部のハイブリッド車ではノイズがでる可能性があります。
- ※車種によってはハーネスが対応していない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

車種	車両年式 (平成 年/月)	主な車両形式	品番	外部アンプ位置/備考		
S X Z E L	CT “マークレピソソ”プレミアムサウンドシステム 13スピーカー プレミアムサウンドシステム 10スピーカー	22.1~	ZWA10	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/102.jpg http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/103.jpg	
	GS マークレピソソプレミアムサウンドシステム 14スピーカー プレミアムサウンドシステム 10スピーカー	17/8~24/1	GRS191など	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/36.pdf http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/35.pdf	
	HS “マークレピソソ”プレミアムサウンドシステム 15スピーカー プレミアムサウンドシステム 10スピーカー	21/7~	ANF10	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/108.jpg http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/109.jpg	
	IS マークレピソソプレミアムサウンドシステム 14スピーカー プレミアムサウンドシステム 13スピーカー	17/9~25/8	GSE2*など	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/38.pdf http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/37.pdf	
	IS-C “マークレピソソ”プレミアムサウンドシステム 12スピーカー プレミアムサウンドシステム 8スピーカー	21/5~	GSE20・GSE21	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/110.jpg http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/111.jpg	
	LS マークレピソソリファレンスサウンドシステム 19スピーカー プレミアムサウンドシステム 10スピーカー	18/9~	UFS40	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/60.gif http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/59.gif	
	RX マークレピソソプレミアムサウンドシステム 15スピーカー プレミアムサウンドシステム 12スピーカー プレミアムサウンドシステム 10スピーカー	21/1~	GYL1#・GGL1#	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/70.jpg http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/71.jpg http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/72.jpg	
	SC マークレピソソ仕様	17/8~	UZZ40	T16JK	トランク中央奥(後席後方底) フロントドア、リアの4chのみ接続	
	※各車トランク内接続のため別途「LCX-35」必要					
	ア	アイシス	16/9~	ANM1*Wなど	T106JK	
IQ		20/11~	KGJ10	T106JK	6スピーカー	
アクア		23/12~	NHP10	T106JK	6スピーカー	
アバロン アンプ別置き アバロン デッキ内蔵アンプ		7/5~11/6	MCX10系	T16JK T106JK	グローブボックス奥	
アベンシス		15/10~20/12	AZT250など	T106JK		
アベンシスワゴン		23/9~	WZRT272W	T106JK		
アリオ		13/12~	AZT240など	T106JK		
アリスト JBLプレミアムサウンドシステム 標準		9/8~16/12	JZS161など	TARST T106JK	トランク右側底にアンプ(LCX-35必要) デッキ裏	
スーパーライブサウンドシステム 標準		3/10~9/8	JZS147など	T18JK T106JK	トランクにパワーアンプ(LCX-35必要)	
アルテツァノ/ジータ スーパーライブ8SP/9SP仕様 標準仕様4SP~6SP		10/10~17/7	GXE10など	TATZ T106JK	助手席足元、発煙筒の上辺り	
アルファード & ヴェルファイア プレミアムサウンド18SP スーパーライブ11SP 標準8SP		20/5~	GGH20Wなど	ギボシ加工 ギボシ加工 T106JK	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/57.gif http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/58.gif オーディオ裏	
アルファード/アルファードハイブリッド 5.1chシアターサウンドシステム10SP 6SP		14/5~20/4	MNH10Wなど	T20JK T106JK	助手席下	
イ		イスト (ist)	19/7~	NCP110など	T106JK	
		イスト (ist)	14/5~19/7	NCP61など	T106JK	
		イプサム 全車・純正ナビ対応 Lセレクション/EXを除く標準仕様 6SP仕様(マルチAVシステム、ライブサウンド)	13/5~21/12 8/5~13/5	ACM21Wなど SXM10Gなど	T106JK T106JK T12JK	メーター裏側
	ウ	ヴァンガード	19/8~25/11	ACA33Wなど	T106JK	
ウィッシュ パノラミックライブサウンドシステム 6SP		21/4~	ZGE20など	T106JK T106JK	運転席下アンプ	
JBLプレミアムサウンドシステム マルチ付き含む標準仕様		15/1~	ZNE10Gなど	T20JK T106JK	運転席下	
ヴィッツ		22/12~	NSP130など	T106JK		
		17/2~22/12	KSP90など	T106JK		
		11/1~17/2	SCP10など	T106JK		
ウインダム・EMVナビ付き		13/10~	MCV30など	T16JK	グローブボックス左側	
ウインダム・EMVナビ無し				T106JK	グローブボックス左側	
ウインダム		8/8~13/9	MCV20など	T106JK	ライブサウンド車:ダッシュ左下にアンプ	
ウインダム ライブサウンドシステム仕様		3/9~8/7	VCV10など	T16JK	助手席下/フロントドアスピーカーには効果がかりません	
ウインダム	T106JK					

	車種	車両年式 (平成 年/月)	主な車両形式	品番	外部アンプ位置／備考
	Will CYPHA (ウィル・サイファ)	14/10~17/7	NCP70など	T106JK	
	Will VS(ウィル・ヴィエス)	13/4~16/4	ZZE128など	T106JK	
	Will Vi(ウィル・ヴィアイ)	12/1~13/12	NCP19など	T106JK	
	ヴェルファイア → アルファードに同じ	20/5~	GGH20Wなど		
	ヴェロッサ	13/7~16/4	JZX110など	T106JK	
	ヴォクシー (VOXY) 6スピーカー／9スピーカー共通	19/6~26/1	ZRR70Gなど	T106JK	
	ヴォクシー (VOXY)	13/11~19/5	AZR60Gなど	T106JK	
	ヴォルツ (VOLTZ)	14/8~16/4	ZZE136など	T106JK	
エ	エステマ パノラミック スーパーライブサウンド11sp	20/12~	ACR50W, GSR50Wなど	ギボシ加工	
	パノラミック ライブサウンド9sp			ギボシ加工	
	パノラミックスーパーライブサウンド 11sp	18/1~20/12	ACR50W, AHR20Wなど	ギボシ加工	助手席下／フロントドアウーファー、スコーカーの計4スピーカーのみに接続
	標準6SP	18/1~		T106JK	
	エステマ 全車 (DVDシアターサウンド対応)	11/1~	MCR30Wなど	T106JK	
	エステマハイブリッド	13/6~	AHR10Wなど	T106JK	
	エステマ ライブサウンドシステム仕様	8/8~		T106JK	ダッシュ左下側
	エステマ ルシーダ／エミーナ	4/1~	TCR11Gなど	T106JK	
	FJクルーザー	22/11~	GSJ15W	T106JK	
	MR-S	11/10~	ZZW30など	T106JK	
MR-2 GT-S、G	1/10~	SW20など	T106JK	GT、G Limitedはギボシ接続	
オ	オーバ	12/5~	ACT10など	T106JK	ライブサウンドアンプは助手席下
	オーリス	18/10から	ZRE152など	T106JK	
カ	ガイア ライブサウンドシステム仕様	10/5~	SXM10Gなど	T12JK	
	ガイア	10/5~		T106JK	
	カムリ ハイブリッド	23/9~	AVV50	T106JK	6スピーカー
	カムリ	18/1~23/9	ACV45など	T106JK	
	カムリ	13/10~17/12	ACV35など	T106JK	
	カムリ/ビスタ (ライブサウンドシステム仕様を除く)	2/7~10/6	SV30、SV40など	T106JK	ライブサウンドシステムはギボシ加工
	カムリグラシア	8/12~	SVX20Wなど	T106JK	
	カーリーナ	2/5~13/12	210系、190系、170系	T106JK	
	カーリーナED／コロナExiv(エクシヴ)	5/10~10/7	ST200など	T106JK	
	カーリーナED／コロナExiv(エクシヴ)	1/9~5/9		T106JK	
	カーリーナED／コロナExiv ライブサウンドシステム仕様	1/9~5/9	ST180など	T16JK	リモートはCDアンプ14ピンケーブル1番ピンから
	カルディナ	4/11~	ST190,215,246Wなど	T106JK	
	カルディナ ライブサウンド、スーパーライブサウンド	4/11~9/8	ST190Gなど	T18JK	助手席下
	カレン	6/1~10/10	ST206など	T106JK	
	カローラ アクシオ	18/6~	ZRE142など	T106JK	
	カローラ／フィールダー／ランクス／アレックス	12/10~	ZZE12#系	T106JK	
	カローラ／スプリンター	7/5~9/4	AE111など	T106JK	
	カローラ／カローラFX／スプリンター	3/6~7/4		T106JK	
	カローラ／スプリンター ライブサウンドシステム仕様	3/6~		T16JK	ID No.15802、15824、15825
	カローラII／ターセル／コルサ	6/9~9/12	EL51など	T106JK	
	カローラII／ターセル／コルサ	2/9~6/8	EL41など	T106JK	
	カローラセレス／スプリンターマリノ	4/5~10/12	AE100など	T106JK	
	カローラ ルミオン 9スピーカー／4スピーカー	19/10~	ZRE152Nなど	T106JK	
	キャミ	11/5~	J100Eなど	T106JK	
	クラウン マジェスタ				
	クラウン・スーパーライブサウンドシステム(10スピーカー)			ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/75.jpg
	トヨタプレミアムサウンドシステム(18スピーカー)	21/3~	URS20#系	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/76.jpg
	トヨタプレミアムサウンドシステム(20スピーカー) オットマン有			ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/78.jpg
	トヨタプレミアムサウンドシステム(20スピーカー) オットマン無			ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/77.jpg
	トヨタプレミアムサウンド18スピーカー			ギボシ加工	トランク右側にアンプ(LCX-35必要)フロント4chに接続
	スーパーライブサウンド10スピーカー	20/2~	GRS20#など ※ハイブリッド含む	ギボシ加工	トランク右側にアンプ(LCX-35必要)フロント+リアの4chに接続
	標準6SP			T106JK	
	クラウン ハイブリッド(※7タイプ/14Sコントロールシステム搭載車取付不可)				
	クラウン・スーパーライブサウンドシステム(10スピーカー)※	20/5~	GWS204	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/75.jpg
	トヨタプレミアムサウンドシステム(18スピーカー)※			ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/76.jpg
	クラウン／マジェスタ				
	マークレビンソープレミアムサウンド14SP	15/12~20/1	GRS181#など	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/40.gif
	スーパーライブサウンド 8SP			T20JK	トランク右側にアンプ(LCX-35必要)
	標準6SP			T106JK	アンプ無し
	クラウン／マジェスタ／エステート				
	スーパーライブサウンド	11/10~15/11	JZS171など	T106JK	外部アンプ:グローブボックスを外して左側面
	クラウン／マジェスタ				
	スーパーライブサウンドシステム	7/8~11/9	UZS151など	T106JK	外部アンプ:シート下／マルチ付はトランク内にアンプ(LCX-35必要)
	クラウン・マジェスタ15系は、T106JKが適合しますが、車両個体差により上記内容と異なるケースがあります。ご了承ください。				
	クラウン／マジェスタ				
	スーパーライブサウンドシステム	3/10~7/7	JZS141など	T106JK	T18JK トランク内カギリソケット右横(LCX-35必要)
	注 クラウン・マジェスタ14系は、T106JK/T18JKのいずれかが適合しますが、車両個体差により上記内容と異なるケースがあります。ご了承ください。				

車種	車両年式 (平成 年/月)	主な車両形式	品番	外部アンプ位置/備考
グランビア/グランドハイエース (ライブサウンド車除く)	7/8~	RCH11Wなど	T106JK	
クルーガー	17/6~19/6	MHU28W	T106JK	ハイブリット
標準仕様			T106JK	
JBLプレミアムサウンドシステム (MC前)	12/12~19/5	MCU20Wなど	T16JK	ラゲッジ、リアシート後 (LCX-35必要)
クレスタ > マークIIに同じ				
コロナプレミオ	8/1~	AT210など	T106JK	
コロナ (ライブサウンドシステムはギボシ接続)	4/2~7/12	AT190など	T106JK	
	1/11~4/1	AT170など	T106JK	
SAI ライブサウンドシステム (6スピーカー)	H21/12~	AZK10	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/85.jpg
スーパーライブサウンドシステム (10スピーカー)			ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/86.jpg
サイノス	3/1~11/7	EL52など	T106JK	
サクシード/プロボックス 全車	14/7~	NLP5*Vなど	T106JK	2スピーカー
シエンタ	15/9~	NCP85Gなど	T106JK	
スーブラ SZ、(RZはギボシ加工)			T106JK	リア接続不可
スーブラ GZ、GZi7トッパ	5/5~8/3	JZA80など	T16JK	
スーブラ	2/8~5/4	GA70など	T106JK	外部アンプ助手席下
スターレット	1/12~11/7	EP91系、EP80系	T106JK	
スパシオ	13/5~	ZZE122Nなど	T106JK	
マルチAVステーション2仕様			T12JK	オーディオに「16008」の記載があるものはT106JK適合
標準仕様	9/1~13/5	AE111Nなど	T106JK	
スプリンターカリブ (外部アンプタイプ含む)	7/8~	AE111Gなど	T106JK	
	2/10~7/7	AE95Gなど	T106JK	
セプターセダン ライブサウンドシステム	4/8~8/11	SVX10、VCV10など	T16JK	シート下
		SVX15Wなど	T106JK	ライブサウンド車はシート下にアンプ
セラ	2/3~9/4	EXY10など	T106JK	
セリカ 内蔵アンプ4SP仕様	11/9~	ZZT230など	T106JK	
外部アンプ8SP仕様	11/9~	ZZT230など	ギボシ加工	12V、ACCを別配線すればSS-TATZの流用可
セリカ スーパーライブサウンドシステム仕様	5/10~		T16JK	
標準仕様	5/10~	ST202など	T106JK	
セリカ ライブサウンドシステム以外 (ID No.15406)	3/8~5/9	ST182など	T106JK	
ライブサウンドシステム (ID No.15810)	3/8~5/9		T16JK	リモートはCDアンプ14ピンコブラ1番ピンから
セルシオ (マークレビンソン仕様対応)	15/8~18/8	UCF30など (後期)	T20JK	トランク右側にアンプ 8chマルチシステムのため、ツィーター、ウーファーはスルー=フロント&リア4chのみ接続 (LCX-35必要)
	12/10~15/7	UCF30など (前期)	T16JK	
セルシオ 全車	6/10~	UCF20など	ギボシ加工	シート下
MC前・デッキ内蔵アンプ仕様のみ			T106JK	
外部アンプ仕様、他	1/10~6/10	UCF10など	ギボシ加工	シート下もしくは、トランク内
ソアラ (マークレビンソン仕様対応)	13/4~	UZZ40系	T16JK	トランク中央奥 (後席後ろ) フロントドア、リアの4chのみ接続
	3/5~13/3		T106JK	
7SP仕様 (スーパーライブサウンド)	6/1~	JZZ30など	T16JK	トランクルーム (LCX-35必要)
タウンエース ノア / ライトエースノア	8/10~13/11	SR40Gなど	T106JK	
タウンエースワゴン / ライトエースワゴン	4/1~8/9	YR21Gなど	T106JK	
タウンエースワゴン / マスターエースサーフ	S63/8~3/12	YR20Gなど	T106JK	
チェイサー > マークIIに同じ				
デュエット	10/9~	M100Aなど	T106JK	
ナディア ライブサウンドシステム (ID No.MJ0473)	10/8~	SXN10など	T12JK	外部アンプ
			T106JK	
ノア 6スピーカー/9スピーカー共通	19/6~	ZRR70Gなど	T106JK	
	13/11~19/5	AZR60Gなど	T106JK	
パッソ	16/6~	KGC1#など	T106JK	
ハイエースワゴン	16/8~	TRH22*Wなど	T106JK	
ハイエースレジアス	9/4~	RCH41Wなど	T106JK	
ハイエースワゴン (スーパーライブサウンドは現車合わせ)	5/8~9/3	RZH100Gなど	T106JK	
ハイラックスサーフ JBLSYNTHESISプレミアムサウンド			T20JK	ラゲッジ右側面 (LCX-35必要)
標準6スピーカー	14/11~	VZN215Wなど	T106JK	
ハイラックスサーフ (外部アンプ付き含む)	1/5~14/10	KZN18*系、VZN13*系	T106JK	
ハイラックスピックアップ Wキャブ	9/9~	RZN147など	T106JK	
86	24/4~	ZN6	T106JK	
ハリアー JBLプレミアムサウンドシステム (11スピーカー)	25/12~	ZSU60など	ギボシ加工	要LCX-35
標準 (6スピーカー)			T106JK	
JBLプレミアムサウンドシステム (11スピーカー) HDDナビ付			ギボシ加工 要LCX-35	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/39.jpg
JBLプレミアムサウンドシステム (11スピーカー)	15/2~25/7	MCU31Wなど	T20JK	LCX-35必要
標準 (6スピーカー)			T106JK	
JBLプレミアムサウンドシステム	9/12~15/1	SXU10Wなど	T16JK	運転席ブレーキペダル上部のアンプに接続
標準			T106JK	
ビービー:bB 9スピーカー/6スピーカー 全車	17/12~	QNC2*系全車	T106JK	
(オープンデッキ含む)全車	12/2~17/11	NCP31など	T106JK	

車種	車両年式 (平成 年/月)	主な車両形式	品番	外部アンプ位置／備考
ビスタ/アルデオ	10/7～	ZZV50など	T106JK	
ファンカーゴ 純正ナビ一体機含む	11/8～	NCP20など	T106JK	
プラッツ 純正ナビ一体機含む	11/8～	NCP12など	T106JK	
プリウス スーパーライブサウンド(8スピーカー) 標準(4/6スピーカー)	21/5～	ZVW30	ギボシ加工 T106JK	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/69.jpg
JBLプレミアムサウンドシステム(9スピーカー) HDDナビ付 JBLプレミアムサウンドシステム(9スピーカー) 標準(6スピーカー)	15/9～21/5	NHW20 など	ギボシ加工 T20JK T106JK	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/
JBLプレミアムサウンドシステム 標準	9/10～15/8	NHW10など	T16JK T106JK	
ブレイド	18/12～	AZE156Hなど	T106JK	
プレビス スーパーライブサウンド仕様(7SP、8SP)	17/12～		T20JK	助手席足元、発煙筒の上辺り
スーパーライブサウンド仕様(7SP、8SP)	13/6～17/11	JCG11など	T16JK	助手席足元、発煙筒の上辺り
標準(6SP)	13/6～		T106JK	
プレミオ	13/12～	AZT240など	T106JK	
プログレ スーパーライブサウンド仕様	10/5～	JCG10など	T12JK	グローブボックス左
プログレ	10/5～		T106JK	
プロナード JBL、スーパーライブサウンド	14/9～	MCX20など	T16JK	シート下
プロナード			T106JK	
ベルタ	17/11～	KSP92など	T106JK	
ポルテ	16/7～	NNP11など	T106JK	
マークX			T106JK	オーディオレス(4&6スピーカー)
スーパーライブサウンドシステム	H20.10～	GRX133/GRX130	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/81.jpg
スーパーライブサウンド9スピーカー 6スピーカー	16/11～	GRX12#など	T20JK T106JK	アンプ:トランク右側(LCX-35必要) フロント4chのみ接続
スーパーライブサウンド6スピーカー	19/9～		ギボシ加工	アンプ:ラゲッジ右側面(LCX-35必要) フロント4chのみ接続
マークX ZiO		ANA10/GGA10など	T106JK	標準6スピーカー
スーパーライブサウンド仕様	19/9～		ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/88.jpg
マークII /ブリッド	12/10～	JZX110など	T106JK	
マークII スーパーライブサウンド仕様	4/10～12/10	JZX101、SX90など	T16JK	シート下にアンプ スピーカー交換を推奨
チェイサー 共通 標準仕様			T106JK	スピーカー交換を推奨
グレスタ 全車	S63/8～4/9	GX81など	T106JK	
マークIIクオリス (ライブサウンドシステム含む)	9/4～	SXV20Wなど	T106JK	ライブサウンド:助手席下アンプで接続
ライトエースワゴン	S61/8～3/12	KM30Gなど	T106JK	
ラウム	15/5～	NCZ20など	T106JK	
	9/5～15/5	EXZ10など	T106JK	
ラクティス	22/11～	NCP120など	T106JK	
	17/10～22/10	SCP100など	T106JK	
ラッシュ	18/1～	J210Eなど	T106JK	
ランドクルーザー トヨタ・プレミアムサウンドシステム(18スピーカー) HDDナビ付9SP仕様 6スピーカー車	19/9～	200系	ギボシ加工 ギボシ加工 T106JK	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/99.jpg http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/98.jpg
ランドクルーザー100 ライブサウンドシステム・マークレピソン仕様	9/8～	HDJ101など	T16JK	アンプ:運転席下にナビと一体型
ランドクルーザー100			T106JK	
ランドクルーザーシングナス スーパーライブ・マークレピソン、マルチ対応		UZJ100W	T16JK	アンプ:運転席下にナビと一体型
ランドクルーザー80 VXRミッド(外部アンプ)	2/10～9/12		T106JK	
ライブサウンド車 9SP	7/1～9/12	FZJ80Gなど	T12JK	インダッシュ
	1/10～7/1		T106JK	
ランドクルーザー70 (24V仕様除く)		KZJ77など	T106JK	
ランドクルーザーブラド スーパーライブサウンドシステム	21.9～	GRJ15#系	T106JK	オーディオレス 6スピーカー
標準仕様	14/10～		ギボシ加工 T106JK	http://www.soundscience.co.jp/products/PA504-Z2/img/80.jpg
スーパーライブサウンド9SP	14/10～17/7	VZJ121Wなど	※T16JK	助手席下アンプ/8ch仕様。FTア・DTア&ツイーの4chのみに効果 ※H17/7以降(MC後)の9SP仕様はギボシ接続
標準仕様・マルチAVステーション	8/5～13/9	VZJ95Wなど	T106JK	
マルチAVステーション2/スーパーライブサウンド			T12JK	コンソール内アンプ